


## KATALOGOVÝ LIST ASTOR I No. 14.01



### TECHNICKÉ ÚDAJE:

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| • rozměry                      | 40 x 86 cm             |
| • hloubka základů              | min. - 70 cm           |
| • pádová výška                 | -                      |
| • náhr. díly                   | k dispozici od výrobce |
| • produkt vyhovuje PN- EN 1176 | ano                    |
| • věková skupina               | 14 +                   |

### MATERIÁLY:

- konstrukční nosníky z ocelových profilů 80 x 80, zabetonované do země do minimální hloubky 70 cm,
- kontaktní plochy vyrobené z HDPE desek,
- ocelové části chráněné před korozí práškovými nátěrovými hmotami.

Společnost Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "APIS" si vyhrazuje právo na nepodstatnou změnu skutečného vzhledu produktu oproti přiloženému obrázku. Všechny změny jsou výsledkem procesu zvyšování jakosti a zlepšování estetiky našich produktů. Obrázek je orientační a může se v případě vybraného standardu lišit.

## KATALOGOVÝ LIST ASTOR II No. 14.02



### TECHNICKÉ ÚDAJE:


- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| • rozměry                      | 170 x 90 cm            |
| • hloubka základů              | min. - 70 cm           |
| • pádová výška                 | -                      |
| • náhr. díly                   | k dispozici od výrobce |
| • produkt vyhovuje PN- EN 1176 | ano                    |
| • věková skupina               | 14 +                   |

### MATERIÁLY:

- konstrukční nosníky z ocelových profilů 80 x 80, zabetonované do země do minimální hloubky 70 cm,
- sedadla a opěrky vyrobené z HDPE desek,
- ocelové části chráněné před korozí práškovými nátěrovými hmotami.

Společnost Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "APIS" si vyhrazuje právo na nepodstatnou změnu skutečného vzhledu produktu oproti přiloženému obrázku. Všechny změny jsou výsledkem procesu zvyšování jakosti a zlepšování estetiky našich produktů.

## KATALOGOVÝ LIST ASTOR III No. 14.03



### TECHNICKÉ ÚDAJE:

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| • rozměry                      | 118 x 63 cm            |
| • hloubka základů              | min. - 70 cm           |
| • pádová výška                 | -                      |
| • náhr. díly                   | k dispozici od výrobce |
| • produkt vyhovuje PN- EN 1176 | ano                    |
| • věková skupina               | 14 +                   |

### MATERIÁLY:

- konstrukční nosníky z ocelových profilů 80 x 80, zabetonované do země do minimální hloubky 70 cm,
- opěrka vyrobená z HDPE desky,
- ocelové části chráněné před korozí práškovými nátěrovými hmotami.

Společnost Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "APIS" si vyhrazuje právo na nepodstatnou změnu skutečného vzhledu produktu oproti přiloženému obrázku. Všechny změny jsou výsledkem procesu zvyšování jakosti a zlepšování estetiky našich produktů.

KATALOGOVÝ LIST  
ASTOR IV No. 14.04



TECHNICKÉ ÚDAJE:

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| • rozměry                      | 150 x 90 cm            |
| • bezpečnostní zóna            | 450 x 390 cm           |
| • hloubka základů              | min. - 60 cm           |
| • pádová výška                 | -                      |
| • náhr. díly                   | k dispozici od výrobce |
| • produkt vyhovuje PN- EN 1176 | ano                    |
| • věková skupina               | 14 +                   |

MATERIÁLY:

- konstrukční nosníky z ocelových profilů 80 x 80, zabetonované do země do minimální hloubky 60 cm,
- sedadlo vyrobeno z HDPE desky,
- ocelové části chráněné před korozí práškovými nátěrovými hmotami.

Společnost Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "APIS" si vyhrazuje právo na nepodstatnou změnu skutečného vzhledu produktu oproti přiloženému obrázku. Všechny změny jsou výsledkem procesu zvyšování jakosti a zlepšování estetiky našich produktů. Obrázek je orientační a může se v případě vybraného standardu lišit.

## KATALOGOVÝ LIST ASTOR V No. 14.05



### TECHNICKÉ ÚDAJE:


- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| • rozměry                      | 68 x 93 cm             |
| • bezpečnostní zóna            | 368 x 393 cm           |
| • hloubka základů              | min. - 70 cm           |
| • pádová výška                 | -                      |
| • náhr. díly                   | k dispozici od výrobce |
| • produkt vyhovuje PN- EN 1176 | ano                    |
| • věková skupina               | 14 +                   |

### MATERIÁLY:

- konstrukční nosníky z ocelových profilů 80 x 80, zabetonované do země do minimální hloubky 70 cm,
- kontaktní plochy vyrobené z HDPE desek,
- ocelové části chráněné před korozí práškovými nátěrovými hmotami.

Společnost Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "APIS" si vyhrazuje právo na nepodstatnou změnu skutečného vzhledu produktu oproti přiloženému obrázku. Všechny změny jsou výsledkem procesu zvyšování jakosti a zlepšování estetiky našich produktů. Obrázek je orientační a může se v případě vybraného standardu lišit.

## KATALOGOVÝ LIST ASTOR VI No. 14.06



### TECHNICKÉ ÚDAJE:


- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| • rozměry                      | 75 x 30 cm             |
| • hloubka základů              | min. - 70 cm           |
| • pádová výška                 | -                      |
| • náhr. díly                   | k dispozici od výrobce |
| • produkt vyhovuje PN- EN 1176 | ano                    |
| • věková skupina               | 14 +                   |

### MATERIÁLY:

- konstrukční nosníky z ocelových profilů 80 x 80, zabetonované do země do minimální hloubky 70 cm,
- kontaktní plochy vyrobené z HDPE desek,
- ocelové části chráněné před korozí práškovými nátěrovými hmotami.

Společnost Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "APIS" si vyhrazuje právo na nepodstatnou změnu skutečného vzhledu produktu oproti přiloženému obrázku. Všechny změny jsou výsledkem procesu zvyšování jakosti a zlepšování estetiky našich produktů. Obrázek je orientační a může se v případě vybraného standardu lišit.

## KATALOGOVÝ LIST ASTOR VII No. 14.07



### TECHNICKÉ ÚDAJE:


- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| • rozměry                      | 115 x 100 cm           |
| • hloubka základů              | min. - 70 cm           |
| • pádová výška                 | -                      |
| • náhr. díly                   | k dispozici od výrobce |
| • produkt vyhovuje PN- EN 1176 | ano                    |
| • věková skupina               | 14 +                   |

### MATERIÁLY:

- konstrukční nosníky z ocelových profilů 80 x 80, zabetonované do země do minimální hloubky 70 cm,
- kontaktní plochy vyrobené z HDPE desek,
- ocelové části chráněné před korozí práškovými nátěrovými hmotami.

Společnost Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "APIS" si vyhrazuje právo na nepodstatnou změnu skutečného vzhledu produktu oproti přiloženému obrázku. Všechny změny jsou výsledkem procesu zvyšování jakosti a zlepšování estetiky našich produktů.

KATALOGOVÝ LIST  
ASTOR VIII No. 14.08



TECHNICKÉ ÚDAJE:


- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| • rozměry                      | 175 x 90 cm            |
| • hloubka základů              | min. - 70 cm           |
| • pádová výška                 | -                      |
| • náhr. díly                   | k dispozici od výrobce |
| • produkt vyhovuje PN- EN 1176 | ano                    |
| • věková skupina               | 14 +                   |

MATERIÁLY:

- konstrukční nosníky z ocelových profilů 80 x 80, zabetonované do země do minimální hloubky 70 cm,
- sedadla a opěrky vyrobené z HDPE desek,
- ocelové části chráněné před korozí práškovými nátěrovými hmotami.

Společnost Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "APIS" si vyhrazuje právo na nepodstatnou změnu skutečného vzhledu produktu oproti přiloženému obrázku. Všechny změny jsou výsledkem procesu zvyšování jakosti a zlepšování estetiky našich produktů.

## KATALOGOVÝ LIST ASTOR VIII No. 14.08



### TECHNICKÉ ÚDAJE:

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| • rozměry                      | 170 x 90 cm            |
| • hloubka základů              | min. - 70 cm           |
| • pádová výška                 | -                      |
| • náhr. díly                   | k dispozici od výrobce |
| • produkt vyhovuje PN- EN 1176 | ano                    |
| • věková skupina               | 14 +                   |


### MATERIÁLY:

- konstrukční nosníky z ocelových profilů 80 x 80, zabetonované do země do minimální hloubky 70 cm,
- sedadla a opěrky vyrobené z HDPE desek,
- ocelové části chráněné před korozí práškovými nátěrovými hmotami.

Společnost Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "APIS" si vyhrazuje právo na nepodstatnou změnu skutečného vzhledu produktu oproti přiloženému obrázku. Všechny změny jsou výsledkem procesu zvyšování jakosti a zlepšování estetiky našich produktů.

## KATALOGOVÝ LIST

### Astor IX (Surfer) No. 14.09



#### TECHNICKÉ ÚDAJE:


- rozměry 90cm x 120 cm x 160 cm
- hloubka základů min - 70 cm
- náhradní díly k dispozici od výrobce
- produkt vyhovuje PN- EN 1176 ano
- věková skupina 14 +

#### MATERIÁLY:

- konstrukční nosníky z ocelových profilů 80 x 80, zabetonované do země do minimální hloubky 70 cm,
- kontaktní plochy vyrobené z HDPE desek
- ocelové části chráněné před korozí práškovými nátěrovými hmotami

Společnost Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "APIS" si vyhrazuje právo na nepodstatnou změnu skutečného vzhledu produktu oproti přiloženému obrázku. Všechny změny jsou výsledkem procesu zvyšování jakosti a zlepšování estetiky našich produktů.

## KATALOGOVÝ LIST ASTOR X No. 14.10



### TECHNICKÉ ÚDAJE:


- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| • rozměry                      | 150 x 65 cm            |
| • hloubka základů              | min. - 70 cm           |
| • pádová výška                 | -                      |
| • náhr. díly                   | k dispozici od výrobce |
| • produkt vyhovuje PN- EN 1176 | ano                    |
| • věková skupina               | 14 +                   |

### MATERIÁLY:

- konstrukční nosníky z ocelových profilů 80 x 80, zabetonované do země do minimální hloubky 70 cm,
- sedadla a kontaktní plochy vyrobené z HDPE desek,
- ocelové části chráněné před korozí práškovými nátěrovými hmotami.

Společnost Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "APIS" si vyhrazuje právo na nepodstatnou změnu skutečného vzhledu produktu oproti přiloženému obrázku. Všechny změny jsou výsledkem procesu zvyšování jakosti a zlepšování estetiky našich produktů.

## KATALOGOVÝ LIST ASTOR XI No. 14.11



### TECHNICKÉ ÚDAJE:

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| • rozměry                      | 170 x 120 cm           |
| • hloubka základů              | min. - 70 cm           |
| • pádová výška                 | -                      |
| • náhr. díly                   | k dispozici od výrobce |
| • produkt vyhovuje PN- EN 1176 | ano                    |
| • věková skupina               | 14 +                   |

### MATERIÁLY:

- konstrukční nosníky z ocelových profilů 80 x 80, zabetonované do země do minimální hloubky 70 cm,
- sedadla vyrobená z HDPE desek,
- ocelové části chráněné před korozí práškovými nátěrovými hmotami.

Společnost Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "APIS" si vyhrazuje právo na nepodstatnou změnu skutečného vzhledu produktu oproti přiloženému obrázku. Všechny změny jsou výsledkem procesu zvyšování jakosti a zlepšování estetiky našich produktů.

## KATALOGOVÝ LIST ASTOR XII No. 14.12



### TECHNICKÉ ÚDAJE:

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| • rozměry                      | 100 x 110 cm           |
| • hloubka základů              | min. - 70 cm           |
| • pádová výška                 | -                      |
| • náhr. díly                   | k dispozici od výrobce |
| • produkt vyhovuje PN- EN 1176 | ano                    |
| • věková skupina               | 14 +                   |


### MATERIÁLY:

- konstrukční nosníky z ocelových profilů 80 x 80, zabetonované do země do minimální hloubky 70 cm,
- ocelové části chráněné před korozí práškovými nátěrovými hmotami.

Společnost Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "APIS" si vyhrazuje právo na nepodstatnou změnu skutečného vzhledu produktu oproti přiloženému obrázku. Všechny změny jsou výsledkem procesu zvyšování jakosti a zlepšování estetiky našich produktů.

## KATALOGOVÝ LIST

### Astor XIII (masážní) No. 14.13



#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| • rozměry                      | 200 x 65 cm            |
| • hloubka základů              | min. - 70 cm           |
| • pádová výška                 | -                      |
| • náhr. díly                   | k dispozici od výrobce |
| • produkt vyhovuje PN- EN 1176 | ano                    |
| • věková skupina               | 14 +                   |


#### MATERIÁLY:

- konstrukční nosníky z ocelových profilů 80 x 80, zabetonované do země do minimální hloubky 70 cm,
- ocelové části chráněné před korozí práškovými nátěrovými hmotami.

Společnost Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "APIS" si vyhrazuje právo na nepodstatnou změnu skutečného vzhledu produktu oproti přiloženému obrázku. Všechny změny jsou výsledkem procesu zvyšování jakosti a zlepšování estetiky našich produktů. Obrázek je orientační a může se v případě vybraného standardu lišit.

## KATALOGOVÝ LIST

### Astor XIV No. 14.14



#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| • rozměry                      | 140 x 84 cm            |
| • hloubka základů              | min. - 70 cm           |
| • pádová výška                 | -                      |
| • náhr. díly                   | k dispozici od výrobce |
| • produkt vyhovuje PN- EN 1176 | ano                    |
| • věková skupina               | 14 +                   |

#### MATERIÁLY:

- konstrukční nosníky z ocelových profilů 80 x 80, zabetonované do země do minimální hloubky 70 cm,
- kontaktní plochy vyrobené z HDPE desek,
- ocelové části chráněné před korozí práškovými nátěrovými hmotami.

Společnost Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "APIS" si vyhrazuje právo na nepodstatnou změnu skutečného vzhledu produktu oproti přiloženému obrázku. Všechny změny jsou výsledkem procesu zvyšování jakosti a zlepšování estetiky našich produktů. Obrázek je orientační a může se v případě vybraného standardu lišit.

## KATALOGOVÝ LIST ASTOR XV (KOLO) No. 14.15



### TECHNICKÉ ÚDAJE:

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| • rozměry                      | 55 x 83 cm x 140 cm    |
| • bezpečnostní zóna            | 310 x 290 cm           |
| • hloubka základů              | min - 70 cm            |
| • náhradní díly                | k dispozici od výrobce |
| • produkt vyhovuje PN- EN 1176 | ano                    |
| • věková skupina               | 14 +                   |


### MATERIÁLY:

- konstrukční nosníky z ocelových profilů 80 x 80, zabetonované do země do minimální hloubky 70 cm,
- sedadla vyrobená z HDPE desek,
- ocelové části chráněné před korozí práškovými nátěrovými hmotami.

Společnost Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "APIS" si vyhrazuje právo na nepodstatnou změnu skutečného vzhledu produktu oproti přiloženému obrázku. Všechny změny jsou výsledkem procesu zvyšování jakosti a zlepšování estetiky našich produktů.

## KATALOGOVÝ LIST

### ASTOR XVI (univerzální lavice) No. 14.16



#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| • rozměry                      | 40 cm x 120 cm x 140 cm |
| • bezpečnostní zóna            | 240 x 370 cm            |
| • hlobka základů               | min - 70 cm             |
| • náhradní díly                | k dispozici od výrobce  |
| • produkt vyhovuje PN- EN 1176 | ano                     |
| • věková skupina               | 14 +                    |

#### MATERIÁLY:

- konstrukční nosníky z ocelových profilů 80 x 80, zabetonované do země do minimální hloubky 70 cm,
- podnožka vyrobená z pryže
- ocelové části chráněné před korozí práškovými nátěrovými hmotami.

Společnost Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "APIS" si vyhrazuje právo na nepodstatnou změnu skutečného vzhledu produktu oproti přiloženému obrázku. Všechny změny jsou výsledkem procesu zvyšování jakosti a zlepšování estetiky našich produktů.